



Действует с 12.01.2026 г.

### Проникающая гидроизоляция системы Пенетрон

| Наименование                                                                                                      | Упаковка, кг     | Цена с учетом НДС в рублях при покупке |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                   |                  | за упаковку                            | за кг         |
| <b>Пенетрон</b><br>Проникающая гидроизоляция для бетонных<br>поверхностей; расход 0.8-1.1 кг/м <sup>2</sup>       | 5                | <b>2 725.00</b>                        | <b>545.00</b> |
|                                                                                                                   | 25               | <b>13 000.00</b>                       | <b>520.00</b> |
|                                                                                                                   | 25 (крафт-мешок) | <b>11 625.00</b>                       | <b>465.00</b> |
| <b>Пенекрит</b><br>Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений<br>расход 1.5 - 2 кг/п.м.                             | 5                | <b>2 100.00</b>                        | <b>420.00</b> |
|                                                                                                                   | 25               | <b>9 875.00</b>                        | <b>395.00</b> |
|                                                                                                                   | 25 (крафт-мешок) | <b>9 000.00</b>                        | <b>360.00</b> |
| <b>Пенетрон Адмикс</b><br>Гидроизоляционная добавка в бетон;<br>расход 1% от массы цемента (4 кг/м <sup>3</sup> ) | 4                | <b>2 140.00</b>                        | <b>535.00</b> |
|                                                                                                                   | 25               | <b>12 750.00</b>                       | <b>510.00</b> |
|                                                                                                                   | 20 (крафт-мешок) | <b>9 100.00</b>                        | <b>455.00</b> |
| <b>Ватерплаг</b><br>Для устранения напорных течей, схватывание<br>2-3 минуты; расход 1.9 кг / литр полости        | 5                | <b>1 575.00</b>                        | <b>315.00</b> |
|                                                                                                                   | 25               | <b>7 000.00</b>                        | <b>280.00</b> |
| <b>Пенеплаг</b><br>Для устранения напорных течей, схватывание<br>30-40 с.; расход 1.9 кг / литр полости           | 4                | <b>1 780.00</b>                        | <b>445.00</b> |
|                                                                                                                   | 25               | <b>10 375.00</b>                       | <b>415.00</b> |

### Гидроизоляционный жгут для нового строительства

| Наименование                                                    | Упаковка,<br>м | Цена с учетом НДС в рублях |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
|                                                                 |                | за упаковку                | за м.п.       |
| <b>Пенебар</b> Герметизация рабочих швов, проходов коммуникаций | 5              | <b>2 675.00</b>            | <b>535.00</b> |
| <b>Скоба</b> (для крепления гидроизоляционного жгута Пенебар)   | 1              |                            | <b>68.00</b>  |

### Смеси Скрепа

| Наименование                                                                                                                                                                 | Тип<br>упаковки | Упаков-<br>ка, кг | Цена с учетом НДС в руб |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                              |                 |                   | за упаковку             | за кг         |
| <b>Скрепа М500 Ремонтная</b><br>Ремонтная смесь для восстановления и ремонта вертикальных и<br>потолочных бетонных поверхностей; расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм.слоя   | мешок           | 25                | <b>1 600.00</b>         | <b>64.00</b>  |
|                                                                                                                                                                              | ведро           | 25                | <b>2 375.00</b>         | <b>95.00</b>  |
| <b>Скрепа М700 Конструкционная</b><br>Конструкционная смесь для ремонта особо ответственных<br>сооружений (метро, мосты, тоннели); расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм.слоя | мешок           | 25                | <b>2 125.00</b>         | <b>85.00</b>  |
|                                                                                                                                                                              | ведро           | 25                | <b>2 900.00</b>         | <b>116.00</b> |

### **Смеси Скрепа**

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Тип упаковки | Упаковка кг | Цена с учетом НДС в рублях |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             | за упаковку                | за кг         |
| <b>Скрепа М700 Конструкционная</b><br>Конструкционная смесь для ремонта особо ответственных сооружений (метро, мосты, тоннели); расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм.                                                                                                                                                                                       | мешок        | 25          | <b>2 125.00</b>            | <b>85.00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ведро        | 25          | <b>2 900.00</b>            | <b>116.00</b> |
| <b>Скрепа Самонивелир</b><br>Используется для ремонта горизонтальных участков бетонных и железобетонных, а также в качестве подливочной растворной смеси для высокоточной цементации под опорную часть колонн, промышленного оборудования и т.д. Может применяться для устройства выравнивающих стяжек. Расход 18 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм. | ведро        | 25          | <b>3 000.00</b>            | <b>120.00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | мешок        | 25          | <b>2 125.00</b>            | <b>85.00</b>  |
| <b>Скрепа Финишная</b><br>Используется для устранения дефектов и выравнивания монолитных и сборных железобетонных конструкций, каменной кладки. Может применяться как поверхностная гидроизоляция. Расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм. слоя                                                                                                               | мешок        | 20          | <b>1 700.00</b>            | <b>85.00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ведро        | 20          | <b>2 460.00</b>            | <b>123.00</b> |
| <b>Скрепа Зимняя</b><br>Используется для быстрого ремонта бетонных и железобетонных конструкций при отрицательных и положительных температурах. Расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.                                                                                                                                                         | ведро        | 25          | <b>4 175.00</b>            | <b>167.00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | мешок        | 25          | <b>3 925.00</b>            | <b>157.00</b> |
| <b>Скрепа М600 Инъекционная</b><br>Безусадочная сухая смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях; расход 2 кг на 1 л/мин полости                                                                                                                                                                                                                | мешок        | 20          | <b>1 640.00</b>            | <b>82.00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ведро        | 18          | <b>2 304.00</b>            | <b>128.00</b> |
| <b>Скрепа 2К Эластичная</b><br>Используется для гидроизоляции и вторичной защиты от коррозии строительных конструкций (бетон, ячеистый бетон, каменная кладка и т.д.), в том числе подвергающихся динамическим нагрузкам. Расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм. слоя                                                                                        | комплект     | 30          | <b>9 450.00</b>            | <b>315.00</b> |

### **Насосное оборудование**

| Наименование                                                                                                                                                                                                        | Цена за 1 шт с НДС, рублях |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Насос ЕК-100</b> ручной поршневой насос для нагнетания эмульсий, гелей, полиуретановых и эпоксидных смол                                                                                                         | <b>59 500.00</b>           |
| <b>Насос ЕК-200</b> электрический насос для нагнетания полиуретановых и эпоксидных смол, эмульсий, гелей. Производительность до 1 л/мин.                                                                            | <b>137 000.00</b>          |
| <b>Насос НДМ-20</b> ручной поршневой насос для нагнетания цементных суспензий (Скрепа М600), цементного неабразивного клея, водных растворов (щелочно-силикатных материалов, силикатных растворов), микроэмulsionей | <b>146 000.00</b>          |
| <b>Пакер для насоса ЕК-100 / ЕК-200</b>                                                                                                                                                                             | <b>310.00</b>              |
| <b>Пакер для насоса НДМ-20</b>                                                                                                                                                                                      | <b>430.00</b>              |

Действует с 12.01.2026 г.

### Инъекционные материалы

| Наименование                                                                                                                         | Упаковка, кг                                              | Цена с учетом НДС в руб. |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                                                                      |                                                           | за кг                    | за комплект      |
| Однокомпонентная смола для остановки течей, гидроизоляции статичных трещин, заполнения пустот. Увеличивается до 65 раз               | ПеноПурФом 65                                             | 20                       | <b>1 305.00</b>  |
|                                                                                                                                      | Катализатор ПеноПурФом 65 (расход до 1 кг на 20 кг смолы) | 1                        | <b>2 480.00</b>  |
| Однокомпонентная смола для инъекций в подвижные трещины и деформационные швы. Увеличивается до 13 раз                                | ПеноПурФом 1К                                             | 20                       | <b>1 255.00</b>  |
|                                                                                                                                      | Катализатор ПеноПурФом 1К (расход до 1 кг на 20 кг смолы) | 1                        | <b>2 755.00</b>  |
| Двухкомпонентная полиуретановая смола для долговременной герметизации подвижных и статичных трещин. Для отсечки капиллярного подсоса | ПеноСплитСил (компонент А+В)*                             | 42                       | <b>1 285.00</b>  |
|                                                                                                                                      |                                                           |                          | <b>53 970.00</b> |

\* Продаются только в комплекте (Компонент А + Компонент В)

### Гидроизоляция деформационных швов и вводов коммуникаций

| Наименование                                                                                                                                                 | Упаковка, ед.изм.                  | Цена с учетом НДС в руб. |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                              |                                    | за м.п., шт.             | за упаковку      |
| Клей полиуретановый однокомпонентный для герметизации пластиковых вводов коммуникаций                                                                        | Клей Пенепокси /файл-пакет 600 мл/ | шт.                      | <b>3 150.00</b>  |
| Системы для герметизации деформационных швов при любом давлении воды. Клей эпоксидный двухкомпонентный для герметизации металлических вводов, ремонта бетона | Пенебанд С 200*1,0 /рулон 20 п.м./ | м.п./рулон               | <b>935.00</b>    |
|                                                                                                                                                              | Пенебанд С 300*1,0 /рулон 20 п.м./ | м.п./рулон               | <b>1 440.00</b>  |
|                                                                                                                                                              | Пенебанд С 500*1,0 /рулон 20 п.м./ | м.п./рулон               | <b>2 140.00</b>  |
|                                                                                                                                                              | Клей Пенепокси 2К (15 кг)          | кг                       | <b>1 017.00</b>  |
|                                                                                                                                                              |                                    |                          | <b>15 255.00</b> |

Действует с 12.01.2026 г.

### Герметики для межпанельных швов

| Наименование                                                                                                                                                  | Упаковка,<br>кг | Цена с учетом НДС в рублях |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                               |                 | за упаковку                | за кг         |
| <b>АКСА (Сазиласт 11)</b><br>Однокомпонентный акриловый герметик.<br>Температура нанесения от -13 С до +35 С.<br>Герметизация швов с деформативностью до 15 % | 15.0            | <b>2 985.00</b>            | <b>199.00</b> |
| <b>Сазиласт 21*</b><br>Двухкомпонентный полисульфидный герметик.<br>Температура нанесения от -15 С до +40 С.<br>Герметизация швов с деформативностью 25 %     | 15.4            | <b>6 591.20</b>            | <b>428.00</b> |
| <b>Сазиласт 22*</b><br>Двухкомпонентный полисульфидный герметик.<br>Температура нанесения от -15 С до +40 С.<br>Герметизация швов с деформативностью 25 %     | 16.5            | <b>3 481.50</b>            | <b>211.00</b> |
| <b>Сазиласт 24</b><br>Двухкомпонентный полиуретановый герметик.<br>Температура нанесения от -15 С до +40 С.<br>Герметизация швов с деформативностью 25 %      | 16.5            | <b>4 141.50</b>            | <b>251.00</b> |
| <b>Сазиласт 25</b><br>Двухкомпонентный полиуретановый герметик.<br>Температура нанесения от -15 С до +40 С.<br>Герметизация швов с деформативностью 25 %      | 10.5            | <b>3 843.00</b>            | <b>366.00</b> |

### Герметики для жесткой кровли и подземной части зданий

| Наименование                                                                                                                                                                                                 | Упаковка,<br>кг | Цена с учетом НДС в рублях |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                 | за упаковку                | за кг         |
| <b>Сазиласт 51*</b><br>Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик                                                                                                                               | 15.4            | <b>7 746.20</b>            | <b>503.00</b> |
| <b>Сазиласт 52*</b> Двухкомпонентный полисульфидный заливочный герметик для герметизации деформационных стыков кровли, фундамента и для заливки глубоких стыков и полостей                                   | 15.4            | <b>7 931.00</b>            | <b>515.00</b> |
| <b>Сазиласт 53</b> Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик для герметизации швов, нарезанных в бетонных поверхностях, отличается повышенной агдезией при работе в условиях высокой влажности | 15.4            | <b>7 222.60</b>            | <b>469.00</b> |

### Однокомпонентные акриловые герметики (для монтажа окон)

| Наименование                                                                  | Упаковка | Цена с учетом НДС в рублях |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                                                                               |          | за упаковку                | за кг         |
| <b>Стиз-А</b><br>Материал для герметизации внешнего контура оконного блока    | 7 кг     | <b>1 379.00</b>            | <b>197.00</b> |
|                                                                               | 3 кг     | <b>615.00</b>              | <b>205.00</b> |
|                                                                               | 310 мл   | <b>139.00</b>              |               |
| <b>Стиз-В</b><br>Материал для герметизации внутреннего контура оконного блока | 0,9 кг   | <b>186.00</b>              |               |
|                                                                               | 3 кг     | <b>603.00</b>              | <b>201.00</b> |
|                                                                               | 7 кг     | <b>1 302.00</b>            | <b>186.00</b> |

\* Позиция под заказ

Действует с 12.01.2026 г.

### Вилатерм

| Наименование                         | Диаметр внешний /внутренний, мм | Фасовка, м/уп | Цена с учетом НДС в руб. |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
|                                      |                                 |               | за м.п.                  | за упаковку      |
| <b>Вилатерм круглый сплошной</b>     | 6*                              | 450           | <b>8.21</b>              | <b>3 694.50</b>  |
|                                      | 8*                              | 450           | <b>11.56</b>             | <b>5 202.00</b>  |
|                                      | 10*                             | 450           | <b>12.34</b>             | <b>5 553.00</b>  |
|                                      | 15                              | 480           | <b>12.55</b>             | <b>6 024.00</b>  |
|                                      | 20                              | 360           | <b>14.39</b>             | <b>5 180.40</b>  |
|                                      | 30                              | 300           | <b>20.86</b>             | <b>6 258.00</b>  |
|                                      | 40                              | 180           | <b>34.94</b>             | <b>6 289.20</b>  |
|                                      | 50                              | 120           | <b>55.03</b>             | <b>6 603.60</b>  |
|                                      | 60                              | 90            | <b>78.48</b>             | <b>7 063.20</b>  |
|                                      | 70                              | 60            | <b>128.05</b>            | <b>7 683.00</b>  |
| <b>Вилатерм круглый с отверстием</b> | 80                              | 60            | <b>196.77</b>            | <b>11 806.00</b> |
|                                      | 100                             | 30            | <b>356.22</b>            | <b>10 686.60</b> |
|                                      | 20/8                            | 360           | <b>12.48</b>             | <b>4 492.80</b>  |
|                                      | 30/10                           | 300           | <b>20.01</b>             | <b>6 003.00</b>  |
|                                      | 40/17                           | 180           | <b>29.03</b>             | <b>5 225.40</b>  |
|                                      | 50/27                           | 120           | <b>51.12</b>             | <b>6 134.40</b>  |
| <b>Вилатерм квадратный</b>           | 60/38                           | 90            | <b>64.21</b>             | <b>5 778.90</b>  |
|                                      | 80/50                           | 60            | <b>95.85</b>             | <b>5 751.00</b>  |

\* Продается кратно упаковке

### Защитные покрытия

| Наименование                                                                                           | Расход                         | Упаковка | Цена с учетом НДС в руб. |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                        |                                |          | за упаковку              | за кг         |
| <b>Силтэк-1</b><br>Кремнийорганическая композиция для защиты покрытий, работающих в агрессивных средах | 250-300 гр на 1 м <sup>2</sup> | 25 кг    | <b>20 625.00</b>         | <b>825.00</b> |

Действует с 12.01.2026 г.

### Гидрофобизаторы и очистители фасада

| Наименование                                                                                                                                                                                                               | Расход                       | Упаковка | Цена с учетом НДС в руб. |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                              |          | за упаковку              | за л/кг         |
| <b>Типром К</b><br>Гидрофобизатор и антисептик для кирпича, штукатурки, известняка, пенобетона, шифера для придания водоотталкивающих свойств, разводится водой в соотношении 1:3                                          | 1 л на 10-20 м <sup>2</sup>  | 5 л      | <b>4 290.00</b>          | <b>858.00</b>   |
| <b>Типром М</b><br>Модификатор цвета (эффект «мокрый камень») со свойством гидрофобизации для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натуральный камень, облицовочный кирпич, бетон).               | 1 л на 3-6 м <sup>2</sup>    | 1 л      | <b>1 090.00</b>          | <b>1 090.00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                            |                              | 5 л      | <b>4 630.00</b>          | <b>926.00</b>   |
| <b>Типром У (без запаха)</b><br>Гидрофобизатор глубокого проникновения для придания водогрязеотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу, дереву                                     | 1 л на 3-6 м <sup>2</sup>    | 1 л      | <b>1 313.00</b>          | <b>1 313.00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                            |                              | 5 л      | <b>5 455.00</b>          | <b>1 091.00</b> |
| <b>Типром У1 (с запахом)</b><br>Гидрофобизатор глубокого проникновения для придания водогрязеотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу, дереву                                     | 1 л на 3-6 м <sup>2</sup>    | 1 л      | <b>964.00</b>            | <b>964.00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                              | 5 л      | <b>3 950.00</b>          | <b>790.00</b>   |
| <b>Типром ОФ</b><br>Очиститель фасадов из кирпича, штукатурки, бетона от сульфатно-карбонатных высолей                                                                                                                     | 1 л на 4-5 м <sup>2</sup>    | 5 л      | <b>1 515.00</b>          | <b>303.00</b>   |
| <b>Типром ОЦ</b><br>Очиститель для удаления растворных пятен и солевых отложений с кирпичной кладки, разводится водой                                                                                                      | 1 кг на 15-40 м <sup>2</sup> | 1 кг     | <b>780.00</b>            | <b>780.00</b>   |
| <b>Типром Плюс</b><br>Очиститель от солевых отложений (высолей), цементных пятен и атмосферных загрязнений, разводится водой в соотношении от 1:2 до 1:5                                                                   | 1 л на 15-30 м <sup>2</sup>  | 5 л      | <b>1 510.00</b>          | <b>302.00</b>   |
| <b>Типром Пол</b><br>Обеспыливатель и упрочнитель бетонных поверхностей                                                                                                                                                    | 1 л на 3-6 м <sup>2</sup>    | 5 л      | <b>2 445.00</b>          | <b>489.00</b>   |
| <b>Лепта Химфрез</b><br>Очиститель для химического фрезерования бетона, а также очистки кирпичных и бетонных поверхностей от солевых отложений и высолей                                                                   | 1 л на 3-4 м <sup>2</sup>    | 5 л      | <b>1 520.00</b>          | <b>304.00</b>   |
| <b>Типром Д</b><br>Гидрофобизатор для устранения смачивания поверхностей из бетона, известняка, гипса, штукатурки всех разновидностей, натурального и искусственного камня, разводится водой в соотношении от 1:20 до 1:24 | 1 л на 50-70 м <sup>2</sup>  | 1 л      | <b>1 046.00</b>          | <b>1 046.00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                            |                              | 5 л      | <b>5 055.00</b>          | <b>1 011.00</b> |