

Проникающая гидроизоляция системы Пенетрон

Наименование	Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в рублях при покупке	
		за упаковку	за кг
Пенетрон Проникающая гидроизоляция для бетонных поверхностей; расход 0.8-1.1 кг/м ²	5	2 725.00	545.00
	25	13 000.00	520.00
	25 (крафт-мешок)	11 625.00	465.00
Пенекрит Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений расход 1.5 - 2 кг/п.м.	5	2 100.00	420.00
	25	9 875.00	395.00
	25 (крафт-мешок)	9 000.00	360.00
Пенетрон Адмикс Гидроизоляционная добавка в бетон; расход 1% от массы цемента (4 кг/м ³)	4	2 140.00	535.00
	25	12 750.00	510.00
	20 (крафт-мешок)	9 100.00	455.00
Ватерплаг Для устранения напорных течей, схватывание 2-3 минуты; расход 1.9 кг / литр полости	5	1 575.00	315.00
	25	7 000.00	280.00
Пенеплаг Для устранения напорных течей, схватывание 30-40 с.; расход 1.9 кг / литр полости	4	1 780.00	445.00
	25	10 375.00	415.00

Гидроизоляционный жгут для нового строительства

Наименование	Упаковка, м	Цена с учетом НДС в рублях	
		за упаковку	за м.п.
Пенебар Герметизация рабочих швов, проходов коммуникаций	5	2 675.00	535.00
Скоба (для крепления гидроизоляционного жгута Пенебар)	1		68.00

Смеси Скрепа

Наименование	Тип упаковки	Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в руб	
			за упаковку	за кг
Скрепа М500 Ремонтная Ремонтная смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей; расход 1,8 кг/м ² на 1 мм.слоя	мешок	25	1 600.00	64.00
	ведро	25	2 375.00	95.00
Скрепа М700 Конструкционная Конструкционная смесь для ремонта особо ответственных сооружений (метро, мосты, тоннели); расход 1,8 кг/м ² на 1 мм.слоя	мешок	25	2 125.00	85.00
	ведро	25	2 900.00	116.00

Смеси Скрепа

Наименование	Тип упаковки	Упаковка кг	Цена с учетом НДС в рублях	
			за упаковку	за кг
Скрепа М700 Конструкционная Конструкционная смесь для ремонта особо ответственных сооружений (метро, мосты, тоннели); расход 1,8 кг/м ² на 1 мм.	мешок	25	2 125.00	85.00
	ведро	25	2 900.00	116.00
Скрепа Самонивелир Используется для ремонта горизонтальных участков бетонных и железобетонных, а также в качестве подливочной растворной смеси для высокоточной цементации под опорную часть колонн, промышленного оборудования и т.д. Может применяться для устройства выравнивающих стяжек. Расход 18 кг/м ² при толщине слоя 10 мм.	ведро	25	3 000.00	120.00
	мешок	25	2 125.00	85.00
Скрепа Финишная Используется для устранения дефектов и выравнивания монолитных и сборных железобетонных конструкций, каменной кладки. Может применяться как поверхностная гидроизоляция. Расход 1,8 кг/м ² на 1 мм. слоя	мешок	20	1 700.00	85.00
	ведро	20	2 460.00	123.00
Скрепа Зимняя Используется для быстрого ремонта бетонных и железобетонных конструкций при отрицательных и положительных температурах. Расход 1,8 кг/м ² при толщине слоя 1 мм.	ведро	25	4 175.00	167.00
	мешок	25	3 925.00	157.00
Скрепа М600 Инъекционная Безусадочная сухая смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях; расход 2 кг на 1 литр полости	мешок	20	1 640.00	82.00
	ведро	18	2 304.00	128.00
Скрепа 2К Эластичная Используется для гидроизоляции и вторичной защиты от коррозии строительных конструкций (бетон, ячеистый бетон, каменная кладка и т.д.), в том числе подвергающихся динамическим нагрузкам. Расход 1,8 кг/м ² на 1 мм. слоя	комплект	30	9 450.00	315.00

Насосное оборудование

Наименование	Цена за 1 шт с НДС, рублях
Насос ЕК-100 ручной поршневой насос для нагнетания эмульсий, гелей, полиуретановых и эпоксидных смол	59 500.00
Насос ЕК-200 электрический насос для нагнетания полиуретановых и эпоксидных смол, эмульсий, гелей. Производительность до 1 л/мин.	137 000.00
Насос НДМ-20 ручной поршневой насос для нагнетания цементных суспензий (Скрепа М600), цементного неабразивного клея, водных растворов (щелочно-силикатных материалов, силикатных растворов), микроэмульсий	146 000.00
Пакер для насоса ЕК-100 / ЕК-200	310.00
Пакер для насоса НДМ-20	430.00

Инъекционные материалы

Наименование		Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в руб.	
			за кг	за комплект
Однокомпонентная смола для остановки течей, гидроизоляции статичных трещин, заполнения пустот. Увеличивается до 65 раз	ПенеПурФом 65	20	1 305.00	26 100.00
	Катализатор ПенеПурФом 65 (расход до 1 кг на 20 кг смолы)	1	2 480.00	2 480.00
Однокомпонентная смола для инъекций в подвижные трещины и деформационные швы. Увеличивается до 13 раз	ПенеПурФом 1К	20	1 255.00	25 100.00
	Катализатор ПенеПурФом 1К (расход до 1 кг на 20 кг смолы)	1	2 755.00	2 755.00
Двухкомпонентная полиуретановая смола для долговременной герметизации подвижных и статичных трещин. Для отсечки капиллярного подсоса	ПенеСплитСил (компонент А+В)*	42	1 285.00	53 970.00

* Продаются только в комплекте (Компонент А + Компонент В)

Гидроизоляция деформационных швов и вводов коммуникаций

Наименование	Упаковка, ед.изм.	Цена с учетом НДС в руб.	
		за м.п., шт.	за упаковку
Клей полиуретановый однокомпонентный для герметизации пластиковых вводов коммуникаций	Клей Пенепокси /файл-пакет 600 мл/ шт.	3 150.00	
Системы для герметизации деформационных швов при любом давлении воды. Клей эпоксидный двухкомпонентный для герметизации металлических вводов, ремонта бетона	Пенебанд С 200*1,0 /рулон 20 п.м./ м.п./рулон	935.00	18 700.00
	Пенебанд С 300*1,0 /рулон 20 п.м./ м.п./рулон	1 440.00	28 800.00
	Пенебанд С 500*1,0 /рулон 20 п.м./ м.п./рулон	2 140.00	42 800.00
	Клей Пенепокси 2К (15 кг) кг	1 017.00	15 255.00

Действует с 12.01.2026 г.

Герметики для межпанельных швов

Наименование	Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в рублях	
		за упаковку	за кг
АКСА (Сазиласт 11) Однокомпонентный акриловый герметик. Температура нанесения от -13 С до +35 С. Герметизация швов с деформативностью до 15 %	15.0	3 210.00	214.00
Сазиласт 21* Двухкомпонентный полисульфидный герметик. Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	15.4	6 591.20	428.00
Сазиласт 22* Двухкомпонентный полисульфидный герметик. Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	16.5	3 481.50	211.00
Сазиласт 24 Двухкомпонентный полиуретановый герметик. Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	16.5	4 339.50	263.00
Сазиласт 25 Двухкомпонентный полиуретановый герметик. Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	10.5	4 021.50	383.00

Герметики для жесткой кровли и подземной части зданий

Наименование	Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в рублях	
		за упаковку	за кг
Сазиласт 51* Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик	15.4	7 746.20	503.00
Сазиласт 52* Двухкомпонентный полисульфидный заливочный герметик для герметизации деформационных стыков кровли, фундамента и для заливки глубоких стыков и полостей	15.4	7 931.00	515.00
Сазиласт 53 Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик для герметизации швов, нарезанных в бетонных поверхностях, отличается повышенной адгезией при работе в условиях высокой влажности	15.4	7 222.60	469.00

Однокомпонентные акриловые герметики (для монтажа окон)

Наименование	Упаковка	Цена с учетом НДС в рублях	
		за упаковку	за кг
Стиз-А Материал для герметизации внешнего контура оконного блока	7 кг	1 379.00	197.00
	3 кг	615.00	205.00
	310 мл	139.00	
Стиз-В Материал для герметизации внутреннего контура оконного блока	0,9 кг	186.00	
	3 кг	603.00	201.00
	7 кг	1 302.00	186.00

* Позиция под заказ

Вилатерм

Наименование	Диаметр внешний /внутренний, мм	Фасовка, м/уп	Цена с учетом НДС в руб.	
			за м.п.	за упаковку
Вилатерм круглый сплошной	6*	450	12.08	5 436.00
	8*	450	14.20	6 390.00
	10*	450	15.85	7 132.50
	12*	480	18.05	9 012.00
	15	480	18.20	8 736.00
	20	360	19.00	6 840.00
	30	300	25.90	7 770.00
	40	180	40.90	7 362.00
	50	120	75.10	6 612.00
	60	90	92.90	8 361.00
	70	60	133.90	8 034.00
	80	60	196.80	11 808.00
	100	30	495.00	14 850.00
Вилатерм круглый с отверстием	20/8	360	16.10	5 796.00
	30/10	300	24.10	7 230.00
	40/17	180	32.30	5 814.00
	50/27	120	54.00	6 480.00
	60/38	90	74.10	6 669.00
	80/50	60	115.70	6 942.00

** Продается кратно упаковке*

Защитные покрытия

Наименование	Расход	Упаковка	Цена с учетом НДС в руб.	
			за упаковку	за кг
Силтэк-1 Кремнийорганическая композиция для защиты покрытий, работающих в агрессивных средах	250-300 гр на 1 м ²	25 кг	20 625.00	825.00

Гидрофобизаторы и очистители фасада

Наименование	Расход	Упаковка	Цена с учетом НДС в руб.	
			за упаковку	за л/кг
Типром К Гидрофобизатор и антисептик для кирпича, штукатурки, известняка, пенобетона, шифера для придания водоотталкивающих свойств, разводится водой в соотношении 1:3	1 л на 10-20 м ²	5 л	4 290.00	858.00
Типром М Модификатор цвета (эффект «мокрый камень») со свойством гидрофобизации для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натуральный камень, облицовочный кирпич, бетон).	1 л на 3-6 м ²	1 л	1 090.00	1 090.00
		5 л	4 630.00	926.00
Типром У (без запаха) Гидрофобизатор глубокого проникновения для придания водоотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу, дереву	1 л на 3-6 м ²	1 л	1 313.00	1 313.00
		5 л	5 455.00	1 091.00
Типром У1 (с запахом) Гидрофобизатор глубокого проникновения для придания водоотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу, дереву	1 л на 3-6 м ²	1 л	964.00	964.00
		5 л	3 950.00	790.00
Типром ОФ Очиститель фасадов из кирпича, штукатурки, бетона от сульфатно-карбонатных высолов	1 л на 4-5 м ²	5 л	1 515.00	303.00
Типром ОЦ Очиститель для удаления растворных пятен и солевых отложений с кирпичной кладки, разводится водой	1 кг на 15-40 м ²	1 кг	780.00	780.00
Типром Плюс Очиститель от солевых отложений (высолов), цементных пятен и атмосферных загрязнений, разводится водой в соотношении от 1:2 до 1:5	1 л на 15-30 м ²	5 л	1 510.00	302.00
Типром Пол Обеспыливатель и упрочнитель бетонных поверхностей	1 л на 3-6 м ²	5 л	2 445.00	489.00
Лепта Химфрез Очиститель для химического фрезерования бетона, а также очистки кирпичных и бетонных поверхностей от солевых отложений и высолов	1 л на 3-4 м ²	5 л	1 520.00	304.00
Типром Д Гидрофобизатор для устранения смачивания поверхностей из бетона, известняка, гипса, штукатурки всех разновидностей, натурального и искусственного камня, разводится водой в соотношении от 1:20 до 1:24	1 л на 50-70 м ²	1 л	1 046.00	1 046.00
		5 л	5 055.00	1 011.00